

Kawasaki **SERVICE** **INFORMATION**

Kategori

Factory Directed Modification

Modell

VNT50-P1/P2, VNT60-A1/A2

Serial No.

DA6020A

Datum

Jul. 30, 2003

Ämne

Kylfläktens säkring underdimensionerad

Berörda enheter

Fordon med ramnummer nämnda i listan nedan skall åtgärdas.

Modell	Ramnummerserie (VIN)	Marknad
VNT50	JKBVNT50PPA002634 till JKBVNT50PPA017738	EU
VNT60	JKBVNT60AAA000024 till JKBVNT60AAA004360	EU

Ärende

På berörda fordon kan kylfläktens säkring brinna av på grund av att den är otillräckligt dimensionerad för fläktens strömförbrukning vid speciella förhållanden. Fordonet kan då överhettas om man kör vidare utan att notera felet.

Kawasakis åtgärd

Kawasaki har beslutat att alla berörda fordon skall kallas in för reparation enligt avsnittet Åtgärdskrav på eftermarknaden i detta meddelande. Brev kommer att skickas till alla ägare med uppmaning att ta kontakt med sin återförsäljare eller verkstad för åtgärd.

Åtgärdskrav på eftermarknaden

Alla berörda fordon som sålts eller finns i lager hos återförsäljare skall åtgärdas. Reparationen består i att byta kylfläktens säkring och etiketten som visar säkringarnas värde och placering.

F
A
C
T
O
R
Y

D
I
R
E
C
T
E
D

M
O
D
I
F
I
C
A
T
I
O
N

Reservdelsinformation

1. Utbytesdelar

Följande delar behövs till varje fordon som skall repareras.
Kawasaki tillhandahåller nödvändiga utbytesdelar.

Beskrivning	Art. nr.	Antal	Kommentar
Kylfläktsäkring, 15 A	26006-1061	1	
Etikett som beskriver säkringarnas värde och placering	56030-0051	1	Visar kylfläktssäkringens förändrade ampere-tal

2. Reservdelar

Följande reservdelar har anpassats för att också visa det förändrade ampere-talet på kylfläktsäkringens i säkringsdosa.

Beskrivning	Gammalt art. nr.	Nytt art. nr.	Antal	Kommentar
Säkringsdosa	26021-1096	26021-0002	1	Kylfläktsäkringens ampere-tal ökat

Reparationsinstruktion

Utbyte av säkring

Säkringsdosa (B) sitter bakom höger sidokåpa alldeles framför kylvätskebehållaren (A).

- Demontera höger sidokåpa.
- Tag bort locket över säkringsdosa genom att lyfta upp det.
- Titta på etiketten (A) på insidan av säkringsdosans lock för att hitta positionen för kylfläktens säkring (B).

Fig.1 Säkringsdosa




Fig.2 Säkringsdosans lock

